



Passo a Passo para cadastro de Endpoint's - dados públicos Fase 1

20 de junho de 2022

# 1

## Faça Login no Diretório

<https://web.directory.opinbrasil.com.br>



OpenInsurance BR

### Entrar

[Cadastre-se](#)

Nome de usuário ou email

Senha 👁

[Esqueceu a senha?](#)


Cancelar **Acesse aqui**

Não possui uma conta? [Cadastre-se](#)

Monitore o serviço [aqui](#)


# 2

Clique em “Organizações” depois em “Mostrar apenas minhas organizações” e então selecione o nome da sua “Instituição”



3

Acesse a área de “Servidores de Autorização” e em seguida clique em “Novo Servidor de Autorização”




# 4

## Dentro do quadro “Novo Servidor de Autorização” realizar o preenchimento dos campos:

- **NOME DO SERVIDOR:** Nome comum de identificação do servidor de autenticação: Informar o nome amigável da instituição/marca que será apresentado ao seu cliente.

No caso dos participantes que possuem grupos prudenciais, recomendamos a escolha de uma das instituições para criação da marca/cadastro dos endpoints para o caso das APIs comuns entre eles, afim de evitarmos duplicatas.


Caso a instituições dentro do grupo possuïrem marcas que se referem a alguma determinada API, apenas realizar o cadastro nas instituições correspondentes.



The image shows a screenshot of a web form titled "Novo servidor de autorização". The form has a dark green header bar with the title and a close button (X). Below the header, there is a checkbox labeled "Ativa" which is checked. The main section is titled "Informações do servidor de autorização" in blue. Underneath, the label "NOME DO SERVIDOR\*" is shown in red, followed by the instruction "O nome comum do servidor de autorização". A text input field is provided for this field.

## Para os campos URI, realizaremos um preenchimento provisório e padrão para os campos obrigatórios.

- DOCUMENTO DE DESCOBERTA OPENID:  
<https://www.instituicao.com.br/naoseaplica>
- URI DO CERTIFICADO DE ASSINATURA DE CARGA ÚTIL:  
<https://www.instituicao.com.br/naoseaplica>
- URI DO LOGOTIPO AMIGÁVEL AO CLIENTE\*  
<https://www.instituicao.com.br/naoseaplica.svg>



The screenshot shows a form titled "URIs" with three required input fields. The first field is for "DOCUMENTO DE DESCOBERTA OPENID\*", the second for "URI DO CERTIFICADO DE ASSINATURA DE CARGA ÚTIL\*", and the third for "URI DO LOGOTIPO AMIGÁVEL AO CLIENTE\*". Each field has a red border and a "Required." label below it.

**URIs**

**DOCUMENTO DE DESCOBERTA OPENID\***  
O URI para a localização do documento de descoberta OpenID

Required.

**URI DO CERTIFICADO DE ASSINATURA DE CARGA ÚTIL\***  
O URI para o local do certificado de assinatura de carga útil

Required.

**URI DO LOGOTIPO AMIGÁVEL AO CLIENTE\***  
O URI para os artefatos de marca da organização

Required.

\*guidelines para uso de imagem: será disponibilizado em breve

## Para os campos URI, realizaremos um preenchimento provisório e padrão para os campos obrigatórios.

- **DESCRIÇÃO\***

Breve descrição do servidor, com informações da empresa, marca e etc.



DESCRIÇÃO\*

A descrição do servidor de autorização

Obs: Os demais campos presentes no bloco não são obrigatórios e devem permanecer em branco para essa fase de cadastro.

## Exemplo de preenchimento: (alterar o “instituição”)

### URIs

#### DOCUMENTO DE DESCOBERTA OPENID\*

O URI para a localização do documento de descoberta OpenID

<https://www.instituicao.com.br/naoseaplica>

#### URI DO CERTIFICADO DE ASSINATURA DE CARGA ÚTIL\*

O URI para o local do certificado de assinatura de carga útil

<https://www.instituicao.com.br/naoseaplica>

#### URI DO LOGOTIPO AMIGÁVEL AO CLIENTE\*

O URI para os artefatos de marca da organização

<https://www.instituicao.com.br/naoseaplica.svg>




## Exemplo de preenchimento: (alterar o “instituição”)

DESCRIÇÃO\*

A descrição do servidor de autorização

Breve descrição do servidor

Cancelar Salvar

The image shows a web form for editing an authorization server. At the top, the label "DESCRIÇÃO\*" is displayed in a dark green font. Below it, a subtitle "A descrição do servidor de autorização" is shown in a smaller, grey font. A large, empty text input field with a thin border is positioned below the subtitle, containing the placeholder text "Breve descrição do servidor". In the bottom right corner of the form, there are two buttons: a white button with a black border labeled "Cancelar" and a solid dark green button labeled "Salvar".

Após o preenchimento dos campos necessário clique em “Salvar” e o registro irá aparecer na seção de “Servidores de Autorização”.

# 5 Para o cadastro das APIs

Com o cadastro do servidor, o bloco “Recursos da API” liberará:

Clique em “Novo Recurso Api”

Recursos da API

TIPO DE FAMÍLIA API	ENDPOINTS DE API	VERSÃO	API CERTIFICATAO DO URI	AÇÕES
		Reset		Novo Recurso Api

Linhas por página: Tudo

No bloco “Novo Recurso Api”, selecionar a Api a ser cadastrada no campo “Tipo de família Api”.

Preencha o campo da versão (nessa primeira fase é versão = 1)

Novo Recurso Api

Informação de recurso API

TIPO DE FAMÍLIA API\*  
Tipo de família Api

admin

VERSÃO\*  
O número da versão do recurso da API

1

API CERTIFICAO URI  
O URI para o pacote de certificação no ...

Cancelar Salvar

O campo “API CERTIFICACAO URI” deve ser deixado em branco na fase atual.

# 6

Para cada uma das famílias de APIs devem ser adicionadas todos os endpoints disponíveis e supondo que a instituição tenha disponibilizado dados em todos os endpoints da fase 1, a publicação deveria ser:

## Admin

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/admin/v1/metrics>

---

## Products-Services

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/person>

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/pension-plan>

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/auto-insurance/{commercializationArea}/{fipeCode}/{year}>

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/home-insurance/commercializationArea/{commercializationArea}>

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/capitalization-title>

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/life-pension>

---

## Channels

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/channels/v1/branches>

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/channels/v1/electronic-channels>

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/channels/v1/phone-channels>

---

## Discovery

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/discovery/v1/outages>

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/discovery/v1/status>

Obs: para mais informações sobre o padrão dos Endpoint's, consulte o portal do desenvolvedor do Open Insurance:  
<https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#introducao>

## Para a fase 2, a publicação deveria ser:

### Products- Services

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/assistance-general-assets>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/auto-extended-warranty>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/business>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/condominium>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/cyber-risk>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/directors-officers-liability>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/domestic-credit>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/engineering>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/environmental-liability>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/equipment-breakdown>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/errors-omissions-liability>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/export-credit>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/extended-warranty>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/financial-risk>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/general-liability>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/global-banking>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/lost-profit>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/named-operational-risks>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/private-guarantee>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/public-guarantee>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/rent-guarantee>  
<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/stop-loss>

Obs: para mais informações sobre o padrão dos Endpoint's, consulte o portal do desenvolvedor do Open Insurance:  
<https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#introducao>

## Para a fase 3, a publicação deveria ser:

### Products- Services

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/housing>

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/intermediary/string>

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/other-scopes>


<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/referenced-network/string/string>





<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/rural>

<https://api.organizacao.com.br/open-insurance/products-services/v1/transport>

Obs: para mais informações sobre o padrão dos Endpoint's, consulte o portal do desenvolvedor do Open Insurance:  
<https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#introducao>

## O resultado do exemplo de preenchimento dos endpoints de *admin* e *Discovery* é mostrado abaixo:



TYPE	API DISCOVERY ENDPOINTS	VERSION	API CERTIFICATION URI	ACTIONS
admin	<input type="text" value="https://api.raidiam.com.br/open-insurance/admin/v1/metrics"/>	1		 
discovery	<input type="text" value="https://api.raidiam.com.br/open-insurance/discovery/v1/outages"/> <input type="text" value="https://api.raidiam.com.br/open-insurance/discovery/v1/status"/>	1		 

Obs: para mais informações sobre o padrão dos Endpoint's, consulte o portal do desenvolvedor do Open Insurance: <https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#introducao>

**Ficou com alguma dúvida?**

**Mandar um chamado para:  
[servicedesk.opinbrasil.com.br](https://servicedesk.opinbrasil.com.br)**

**Open**Insurance



**Open** Insurance